

MINERGIE® Zertifikat

Fensterkonstruktion **KBE 70 MD hilzinger Solar**
der Firma **hilzinger Fenster + Türen GmbH**
Carl-Benz-Str. 4, 77731 Willstätt

Material: Blendrahmen: Kunststoff
Flügelrahmen: Kunststoff

Masse: Rahmen 102 x 70 mm, Flügel 70 x 73mm,
Stulp 114 x 73 mm

Glasflächenanteil: 76 %

Verglasung: 3-fach Isolierglas, U_g -Wert 0.70 W/m²K,
Stärke 36 mm

Randverbund: Thermix TX.N

ausgewiesener U_w -Wert ≤ 1.0 W/m²K

Diese Fensterkonstruktion erfüllt den MINERGIE®-Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.



MINERGIE®-Fenster

Code Nr. 527.10

Ein MINERGIE®-Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion **KBE 70 MD hilzinger Solar** darf als **MINERGIE®-Modul Fenster** bezeichnet werden.

Bachenbülach, 22. Juni 2010

Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche
FFF

Geschäftsführer

Dietikon, 22. Juni 2010

Schweizerische Zentralstelle
Fenster- und Fassadenbau
SZFF

Geschäftsführer

MINERGIE®

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie

www.minergie.ch